

فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران

سال دهم، شماره ۶، تابستان ۱۳۹۲

صفحات: 83-64

تجزیه‌ی دی‌اکسیدکربن منتشره‌ی بخش حمل و نقل به زیربخش‌ها و انواع سوخت‌های مصرفی

^۱ محمد حسن فطرس

^۲ جواد براتی

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۱۲/۲۲

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۷/۲۸

چکیده

تشخیص عوامل کلیدی محرك انتشار دی‌اکسیدکربن برای ارزیابی سیاست‌ها و راهبردهای کاهش اثرات تغییر اقلیم ضروری است. حمل و نقل حلقة اتصال بخش‌های مختلف اقتصاد است و بیش از 23 درصد انتشار CO_2 کشور را به عهده دارد. پس، توجه به این بخش‌های ضروری به نظر می‌رسد. این مطالعه به تحلیل عواملی می‌پردازد که انتشار CO_2 ناشی از مصرف سوخت سنگواره‌ای در بخش حمل و نقل را تحت تأثیر قرار می‌دهند. برای این منظور از روش «تجزیه‌ی شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی» و «شاخص دیویژیای میانگین حسابی» استفاده می‌شود. دوره‌ی مورد مطالعه ۱۳۷۶-۱۳۸۹ است. عوامل اثرگذار مورد بررسی ضریب انتشار، شدت انرژی، ترکیب سوختی، شیوه‌ی حمل و نقل، تغییرات ساختاری، فعالیت اقتصادی به صورت سرانه و رشد جمعیت می‌باشند. نتایج نشان می‌دهند که فعالیت اقتصادی، تغییرات ساختاری و رشد جمعیت به ترتیب بیشترین اثر را بر رشد انتشار CO_2 در بخش حمل و نقل داشته‌اند. شدت انرژی نقشی کاهشی در انتشار CO_2 برای کل بخش حمل و نقل داشته است. مقایسه‌ی نتایج به دست آمده از دو روش مختلف تجزیه، صحت یافته‌های مطالعه را تأیید می‌کنند.

کلید واژه‌ها: انتشار CO_2 ، شدت انرژی، بخش حمل و نقل و تکنیک‌های تجزیه شاخص.

طبقه‌بندی JEL: Q43, Q4, Q56

Email: fotros@basu.ac.ir

1. دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بولی‌سینا (نویسنده مسئول)

Email: j_baraty@yahoo.com

2. پژوهشگر و عضو گروه پژوهشی اقتصاد شهری جهاد دانشگاهی مشهد

۱. مقدمه

بخش حمل و نقل، حلقه اتصال بخش‌های مختلف اقتصاد کشور است و علاوه بر آن که یکی از بخش‌های مهم و زیربنایی است، بر فعالیت‌های دیگر اقتصاد تاثیر دارد و امکان بهره‌وری مناسب‌تر از منابع و استعدادهای اقتصادی را فراهم می‌آورد (لزمنی و آذری، 1386). تدوین مناسب سیاست‌ها و برنامه‌های بهره‌وری انرژی نیازمند شناسایی دقیق مؤلفه‌های موثر بر آن است. بخش حمل و نقل کشور یکی از بخش‌های مهم مصرف انرژی می‌باشد. در سال 1387 این بخش 28 درصد کل انرژی کشور را مصرف کرده بود که پس از بخش خانگی و تجاری، دومین بخش پر مصرف انرژی کشور بوده است. بخش حمل و نقل شدیداً وابسته به سوخت‌های فسیلی تجدیدناپذیر است. ۹۵٪ تمامی شفوق حمل و نقل متکی به نفت است. بنا بر مطالعات آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)^۱ بخش حمل و نقل تا سال 2020 بزرگترین مصرف‌کننده انرژی خواهد بود و در آن زمان، مصرف انرژی جهان دو سوم بیشتر از مصرف امروز خواهد بود. حمل و نقل، مسبب اصلی آلودگی هوا و آلودگی صوتی نیز هست. بخش حمل و نقل تولید‌کننده گازهای گلخانه‌ای (CO_2 , CO , متان و بخار آب) چه به طور مستقیم در اثر استفاده از انرژی فسیلی یا غیرمستقیم از طریق تولید انرژی‌های دیگر از سوخت فسیلی، می‌باشد (سورمه، 1386).

سه‌هم بخش حمل و نقل از کل CO_2 منتشر شده در سال 1389 حدود 23 درصد بوده است. این سه‌هم برای گاز گلخانه‌ای CO در همین سال حدود 96 درصد بوده است که از این مقدار بیش از 99 درصد مربوط به زیر بخش حمل و نقل جاده‌ای می‌باشد. زیربخش حمل و نقل جاده‌ای حدود 94/2 درصد از کل CO_2 منتشر شده در بخش حمل و نقل را به خود اختصاص داده است. زیربخش حمل و نقل ریلی ۰/۸ درصد، زیر بخش حمل و نقل هوایی ۳ درصد و زیر بخش حمل و نقل دریایی ۲ درصد از CO_2 منتشر شده در کل بخش حمل و نقل را در سال 1389 در بر می‌گیرند. این اطلاعات نشان از اهمیت بخش حمل و نقل در انتشار دی اکسید کربن دارد.

بنابراین، هر تلاشی در جهت مقابله با تغییرات اقلیمی به منظور کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی بایستی انتشار CO_2 بخش حمل و نقل را نیز مورد توجه قرار دهد. تشخیص عوامل کلیدی محرک انتشار CO_2 برای ارزیابی سیاست‌ها و راهبردهای کاهش اثرات تغییر اقلیم، ضروری است. برای دستیابی به این هدف یک رویکرد آن است که رشد انتشار CO_2 به عوامل ممکن مؤثر بر این رشد تجزیه شود. عواملی که بر انتشار CO_2 و رشد آن تأثیرگذارند به مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شوند. عوامل مستقیم مانند ترکیب سوختی مورد استفاده، نوع حمل و نقل و تغییر در شدت انرژی هستند. از جمله عوامل غیرمستقیم می‌توان رشد جمعیت و شهرنشینی، رشد اقتصادی و صنعتی

شندن را نام برد. این عوامل، بینش ما از رشد انتشار CO_2 بخش حمل و نقل را گسترش می‌دهند. در این مطالعه سعی بر این است تا عوامل مؤثر بر انتشار CO_2 و رشد آن در بخش حمل و نقل تحلیل شوند و نقش هر کدام در این انتشار بررسی شود.

عوامل مهمی که انتشار CO_2 و شدت انتشار CO_2 را تحت تأثیر قرار می‌دهند در بسیاری از کشورها تحلیل شده‌اند؛ اما، بیشتر این مطالعات به بخش‌های صنعت و نیرو توجه داشته‌اند و بخش حمل و نقل به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های مهم در انتشار CO_2 ، مخصوصاً برای کشورهای در حال توسعه، کمتر مورد توجه بوده است. با توجه به اهمیت بخش حمل و نقل و نقش آن در افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، به‌ویژه CO_2 ، این مطالعه به بررسی انتشار CO_2 و رشد انتشار این گاز در بخش حمل و نقل ایران می‌پردازد. مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است: بخش دوم روش‌شناسی تجزیه را معرفی می‌کند. بخش سوم، پیشینه‌ی تحقیق را اجمالاً مرور می‌کند. بخش چهارم، بحث و استنتاج را در چند زیر بخش انجام می‌دهد. در پایان و در بخش پنجم، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری آورده می‌شود.

2. روش‌شناسی تجزیه

پس از بحران نفتی 1973-1974 جهان، محققان انرژی در صدد تهیه روشی برای تعیین میزان اثرات انتقال ساختاری در تولید صنعتی بر کل تقاضای انرژی صنعتی برآمدند تا شناخت ژرفتری از سازوکارهای موجود تغییر در مصرف انرژی صنعتی کسب کنند. برای تجزیه‌ی اثرات تغییر در شدت انرژی کل چند روش ساده پیشنهاده شد. از آن جمله، بوید، هانسون و استرنر¹ (1988) روشی برای ارتباط بین تجزیه انرژی و شاخص عددی در اقتصاد پیشنهاد دادند. همچنین، بوید و همکاران² (1987) شاخص دیویژیا را برای مطالعه‌ی مصرف انرژی صنعتی معرفی کردند.

در 1992، لیو، آنگ و اونگ³ (1992) در تلاشی برای ایجاد روش‌شناسی تجزیه⁴ برای تحلیل تقاضای انرژی، از انتگرال دیویژیا با رویکرد شاخص دیویژیا برای تخمین پارامترها استفاده کردند. آن‌ها همچنین، روش جدیدی به نام روش شاخص وزنی دیویژیا را معرفی کردند. آنگ⁵ (1994) و آنگ و لی⁶ (1994) کارهای انجام شده توسط لیو، آنگ و اونگ (1992) را بسط دادند. آنگ و ژانگ

1. Boyd, Hanson and Sterner

2. Boyd et al.

3. Liu, Ang and Ong

4 . Decomposition

5 . Ang

6 . Ang and Lee

¹(2000) بر پایه‌ی روش پارامتریک شاخص دیویژیا معرفی شده توسط لیو، آنگ و اونگ (1992)، به ترتیب چارچوبی را برای تجزیه‌ی افزاینده² و جمع‌پذیر³ معرفی کردند. در دهه‌ی 1990، به علت اهمیت تغییر اقلیم جهانی، تحلیل‌های تجزیه به سمت انتشار گاز گلخانه‌ای مرتبط با انرژی معطوف شد. چه برای تجزیه‌ی انرژی و چه برای تجزیه‌ی انتشار گاز گلخانه‌ای، مطالعات در پی بررسی روند آینده و سیاست‌های مناسب برای تجزیه رشد اقتصادی از مصرف انرژی و فروافت⁴ زیست محیطی بودند (دیاکولاسی و همکاران، 2006)⁵. تحلیل تجزیه ابزاری مفید و متداول نه تنها در تحلیل تقاضای انرژی صنعتی بوده است بلکه همچنین در تحلیل زیست محیطی و انرژی به طور کلی نیز کاربرد دارد. به طور کلی، در بررسی موضوع تجزیه و برای تحلیل عوامل محرک در انتشار CO₂، طی دو دهه‌ی گذشته دو رویکرد متفاوت به کار گرفته شده‌است؛ یکی، تحلیل تجزیه‌ی ساختاری (جدول داده- ستانده) (SDA)⁶ و دیگری تحلیل تجزیه‌ی شاخص (IDA)⁷ می‌باشد.

این دو تکنیک تجزیه، متفاوتند و هر کدام محسن و معایبی دارند. تکنیک SDA پیچیده‌تر است و نیاز به داده‌های زیادی دارد. از سوی دیگر، جدول داده- ستانده هر چند سال یکبار تهیه می‌شود و داده‌های سالانه در دسترس نیست. در مقابل، با استفاده از تکنیک SDA اطلاعات و یافته‌های بیشتری به دست می‌آید. تکنیک IDA ساده است و نیازمند داده‌های زیادی نیست. با داده‌های کلان قابل استفاده است و نیاز به داده‌های هر بخش یا محصول خاصی ندارد. به این دلیل، تکنیک IDA بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. مقایسه‌ی بین تحلیل‌های تجزیخی ساختاری و شاخص در مطالعه‌ی هوکسترا و وان دن برگ (2003)⁸ ارائه شده است.

تکنیک IDA خود به دو روش تقسیم می‌شود. روش IDA بر پایه‌ی شاخص لاسپیرز⁹ و روش IDA بر پایه‌ی شاخص دیویژیا¹⁰. شاخص IDA لاسپیرز شامل شاخص لاسپیرز پایه، شاخص پاشه، شاخص فیشر، شاخص مارشال-اچورث¹¹ است که همگی بر پایه‌ی شاخص‌های لاسپیرز پایه و پاشه

1. Ang and Zhang

2. Multiplicative

3. Additive

4. Degradation

5. Diakoulaki and et al.

6. Structural Decomposition Analysis

7. Index Decomposition Analysis

8. Hoekstra and Van Den Bergh

9. Laspeyres IDA

10. Divisia IDA

11. Laspeyres index, Paasche index, Fisher ideal index and Marshall–Edgeworth index

هستند. شاخص IDA دیویژیا نیز شامل شاخص دیویژیای میانگین حسابی ($AMDI^1$) و شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی ($LMDI^2$) است که توسط آنگ و چوی (1997)³ بیان شده است و به وسیله‌ی آنگ (2005) بسط یافته است. هر کدام از شاخص‌های IDA کاربرد معینی دارند و برای استفاده‌ای خاص بکار می‌روند. از بین این شاخص‌ها تنها دو شاخص IDA لاسپیرز و IDA دیویژیا با میانگین لگاریتمی هستند که در تمام موارد قابل استفاده‌اند و نتایج مشابهی نیز به دست می‌دهند. این دو روش IDA نیز مزايا و معایبی دارند. استفاده از این دو روش به تعداد عوامل مورد بررسی و همچنین به شکل و نوع داده‌ها بستگی دارد. در مقایسه بین دو روش IDA لاسپیرز و IDA دیویژیای میانگین لگاریتمی اگر عدد صفر در بین داده‌های مورد استفاده نباشد استفاده از روش IDA دیویژیای میانگین لگاریتمی مناسب‌تر است. هر چند که روش IDA لاسپیرز نیز همواره قابل استفاده است اما پیچیده‌تر از روش IDA دیویژیای میانگین لگاریتمی می‌باشد (برای اطلاعات بیشتر به مطالعه‌ی آنگ و ژانگ (2000) رجوع شود). رویکرد تجزیه‌ی لاسپیرز همواره دارای باقیمانده‌هایی است که می‌تواند مقادیر قابل توجهی داشته باشد. رویکرد تجزیه‌ی لاسپیرز با توجه به همین باقیمانده‌ها، نتایجی را ارائه می‌دهد. تکنیک IDA لاسپیرز توسط سان (1998)⁴ بسط داده شد و پس از آن به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفت.

روش‌های دیگری نیز بسط یافته‌اند که نه با رویکرد دیویژیا مرتبط‌اند و نه با رویکرد لاسپیرز. روش استدول و میانگین میزان تغییر شاخص ($MRCI^5$) دو نمونه از این روش‌ها هستند که به ترتیب توسط استدول (1989)⁶ و چانگ و ری (2001)⁷ معرفی شده‌اند. برای اطلاعات بیشتر در مورد روش‌های تجزیه می‌توان به پایان‌نامه‌ی گرانل (2003)⁸ از دانشگاه ملی سنگاپور مراجعه کرد.

با این که طی دو دهه‌ی گذشته مطالعات بسیاری با استفاده از تحلیل تجزیه به بررسی تغییر در انتشار CO_2 مرتبط با انرژی پرداخته‌اند اما این مطالعات بیشتر به بخش‌های صنعت و نیرو توجه داشته‌اند. از میان مطالعاتی که مرتبط با انتشار CO_2 در بخش حمل و نقل هستند، می‌توان به مطالعات وو، کانکو و ماتسوکا (2005)⁹، شیپر، ماری-لیلو و گورهام (2000)¹⁰، شیپر، شول و پرایس (1997)¹،

1. Arithmetic Mean Divisia Index
2. Logarithmic Mean Divisia Index
3. Ang and Choi
4. Sun
5. Mean Rate of Change Index
6. Stuvel
7. Chung and Rhee
8. Granel
9. Wu, Kaneko and Matsuoka
10. Schipper, Marie-Lilliu and Gorham

لاکشم و هان (1997)²، تیمیلسینا و شرستا (a2009)³، کویبورگ و فوسجرو (2007)⁴، لو، لین و لویس (2007)⁵ اشاره کرد.

3. پیشینه‌ی تحقیق

تیمیلسینا و شرستا (a2009) در مطالعه‌ای به بررسی عوامل بالقوه‌ای که رشد انتشار دی اکسید کربن بخش حمل و نقل را تحت تأثیر قرار می‌دهند پرداخته‌اند. برای این کار از روش تجزیه شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی برای 12 کشور آسیایی طی دوره‌ی 1980-2005 استفاده کرده‌اند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که تغییرات در تولید ناخالص سرانه، رشد جمعیت و شدت انرژی بخش حمل و نقل، عوامل اصلی محرک رشد انتشار CO_2 در بخش حمل و نقل کشورهای منتخب هستند. در حالی که رشد درآمد سرانه و جمعیت مسئول اصلی روند افزایشی انتشار CO_2 در کشورهای چین، هند، اندونزی، جمهوری کره، مالزی، پاکستان و سریلانکا می‌باشد اما همراه با این دو عامل، شدت انرژی در بخش حمل و نقل نیز از عوامل مهم تأثیرگذار در کشورهای بنگلادش، فیلیپین و ویتنام بوده است.

همچنین، تیمیلسینا و شرستا (b2009) با استفاده از روش تجزیه شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی به بررسی عوامل مؤثر در رشد انتشار دی اکسید کربن منتشره بخش حمل و نقل برای 20 کشور منطقه‌ی آمریکای لاتین و کارائیب پرداختند. دوره‌ی مورد بررسی آنها به صورت سالانه از 1980 تا 2005 بوده است. آنها تغییرات در انتشار CO_2 از بخش حمل و نقل را به عوامل (الف) تغییر در ترکیب سوختی (ب) تغییر در شیوه‌ی حمل و نقل (ج) رشد اقتصادی (د) تغییر در ضرایب انتشار (ه) شدت انرژی در بخش حمل و نقل تجزیه کردند. نتایج مطالعه‌ی آن‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی و تغییر در شدت انرژی بخش حمل و نقل، عوامل اصلی رشد انتشار CO_2 از بخش حمل و نقل در کشورهای مورد بررسی می‌باشند. رشد اقتصادی مؤثرترین عامل در رشد انتشار CO_2 برای کشورهای آرژانتین، بربازیل، کاستاریکا، پرو و اروگوئه بوده است و تغییر در شدت انرژی نیز بزرگ‌ترین اثر را در افزایش انتشار CO_2 برای کشورهای بولیوی، کارائیب، کوبا، اکوادور، گواتماناما، هوندوراس، پاناما و پاراگوئه داشته است. فعالیت اقتصادی و شدت انرژی مؤثرترین عوامل در رشد انتشار CO_2 برای دیگر کشورهای آمریکای لاتین بوده است.

-
1. Schipper, Scholl and Price
 2. Lakshmanan and Han
 3. Timilsina and Shrestha
 4. Kveiborg and Fosgerau
 5. Lu, Lin and Lewis

کویبورگ و فوسجرو (2007)¹ با استفاده از روش تجزیه‌ی شاخص دیویژیا، رفتار ترابری و ترافیک حمل بار جاده‌ای (بهترین، مقدار کیلومتر پیموده شده به ازای هر تُن بار و به ازای هر وسیله‌ی نقلیه) در کشور دانمارک را تحلیل کردند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که رشد ترافیک حمل بار جاده‌ای دلیل اغلب رشد‌ها در عوامل مهم اثربازار بر افزایش انتشار CO_2 می‌باشد. استفاده از وسایط نقلیه بزرگتر، افزایش در مسافت طی‌شده و افزایش در تعداد جاده‌ها، عوامل اصلی افزایش در رشد ترافیک حمل بار جاده‌ای در اثرِ فعالیت اقتصادی بوده‌است. نتیجه‌ی دیگر آن است که کاهش در وزن بار (تناظر) حمل شده با افزایش در مسافت (کیلومتر) پیموده شده، جبران شده است.

لو و همکاران (2007)² اثرات پنج عامل مؤثر بر انتشار دیگرین ناشی از وسایط نقلیه را برای کشورهای آلمان، ژاپن، کره جنوبی و تایوان طی دوره‌ی 1990 تا 2002 مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها برای استخراج این اثرات از روش تجزیه شاخص دیویژیا استفاده کردند و انتشار CO_2 را به عوامل ضریب انتشار، شدت سوخت وسایط نقلیه، مالکیت وسیله‌ی نقلیه، شدت جمعیت و رشد اقتصادی تجزیه کردند. نتایج آن‌ها نشان داد که رشد سریع اقتصادی و مالکیت وسایط نقلیه بزرگترین عوامل مؤثر بر افزایش انتشار CO_2 بوده‌اند؛ در حالی که شدت جمعیت به نحو قابل توجهی باعث کاهش انتشار CO_2 شده است.

پاپاگیاناسکی و دیاکولاسکی (2009) با در نظر گرفتن این‌که نیمی از کل انتشار CO_2 در بخش حمل و نقل جاده‌ای مربوط به ماشین‌های مسافربری است به بررسی تغییرات در انتشار CO_2 منتشره از این بخش برای دو کشور دانمارک و یونان پرداختند. نتایج تجزیه‌ی شاخص لاسپیزیز برای دوره‌ی 1990-2005 نشان می‌دهد که تملک وسایط نقلیه مؤثرترین عامل در افزایش انتشار برای کشور یونان بوده‌است به طوری که با میزان سالانه متعادل 5/6 درصد رشد کرده است. این رشد بیش از 6 برابر بیشتر از رشد مشابه برای کشور دانمارک می‌باشد.

شفیع‌پور مطلق و کمالان (1385) با تفکیک کردن ناوگان حمل و نقل به سه دسته شامل خودروهای سبک (سواری و وانت)، وسایط نقلیه دیزلی (اتوبوس‌ها و ...) و موتورسیکلت‌ها، به محاسبه‌ی میزان آلودگی هوای ناشی از تردد ناوگان حمل و نقل در شهر تهران اقدام کردند. آن‌ها با محاسبه‌ی ضرایب انتشار جدید در بخش حمل و نقل و تعیین میزان انتشار انواع آلاینده‌ها از ناوگان حمل و نقل به این نتیجه رسیدند که سهم موتورسیکلت‌ها، خودروهای سبک و وسایط نقلیه دیزلی در انتشار آلاینده‌ها در بین منابع متحرک به ترتیب 22، 74 و 3 درصد می‌باشد. این در حالی است که سهم موتورسیکلت‌ها در آلودگی هوای تهران از سال 1379 تا 1381 به میزان 24 درصد افزایش یافته‌است.

1. Kveiborg and Fosgerau

2. Lu, Lin and Lewis

رحیمی (1381) با استفاده از نرم افزار GGIS که توسط IPCC (هیأت بین‌الدول تغییر اقلیم) ارائه شده‌است به محاسبه‌ی میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای منتشر شده از سوخت‌های سنگواره‌ای در بخش خانگی- تجاری، کشاورزی و حمل و نقل طی سال‌های 1373 تا 1378 پرداخت. روند بررسی شده تغییر انتشار گازهای گلخانه‌ای گوبای این مطلب است که سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در برخی موارد موجب کاهش نظر این گازها شده است.

4. بحث و استنتاج

4-1- ترکیب سوختی بخش حمل و نقل

جدول (1) سهم هر یک از انواع سوخت‌های سنگواره‌ای مورد استفاده در بخش حمل و نقل را نشان می‌دهد. همان‌طور که از جدول مشخص است، سهم مصرف بنزین موتور تا سال 1385 از کل مصرف در بخش حمل و نقل همواره رو به افزایش بوده است. اما، در سال‌های پس از آن روندی کاهشی داشته است. سهم کاهشی مصرف بنزین طی سال‌های اخیر به علت جایگزینی گاز طبیعی (CNG) به جای بنزین موتور بوده است. به طوری که طی سه سال 1389-1385-1389 سهم مصرف گاز طبیعی از کل مصرف انرژی در بخش حمل و نقل از حدود 1 درصد به حدود 11 درصد افزایش یافته است. نفت گاز، سوختی است که در حمل و نقل زمینی، ریلی و دریابی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سهم مصرف این سوخت نیز در مجموع، به استثناء سال‌های 1386 و 1387 و 1389 روندی نزولی داشته است. افزایش سهم مصرف نفت گاز برای این دو سال به علت مصرف بیشتر این سوخت در حمل و نقل جاده‌ای بوده است. در ایران وسایط نقلیه‌ی سنگین عمده‌ای نفت گاز، حاصل از نفت خام به عنوان سوخت استفاده می‌کند. به دلیل افزایش شمار خودروها در ناوگان دورن شهری و برون شهری، مصرف نفت گاز کشور رشد چشمگیری داشته است (شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، 1385). سوخت هوانیروز شامل سوخت سبک جت (JP4) و سوخت سنگین جت (A.T.K) می‌باشد که مصرف آن روندی کاهشی را در دوره‌ی مورد بررسی تجربه کرده است. با توجه به افزایش سهم وسایط نقلیه زمینی انتظار می‌رود که طی سال‌های آینده نیز این روند کاهشی در سهم مصرف سوخت هوایی ادامه یابد. نفت کوره تنها در حمل و نقل دریابی مورد استفاده قرار می‌گیرد که سهم آن طی دوره‌ی مورد بررسی روندی یکسان نداشته و از سال 1378 تا 1385 روندی کاهشی داشته است، سپس در سال 1386 افزایش چشمگیری یافته است. گاز مایع که تنها در بخش حمل و نقل جاده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد تا سال 1380 سهمی افزایشی و سپس سهم آن در کل مصرف انرژی بخش حمل و نقل (به استثنای سال 1386 و 1388) کاهش یافته است. گاز مایع مخلوطی از هیدورکربن‌های سنگین گازی شکل از سری پارافینی است که به طور عمدۀ از بوتان و پروپان تشکیل می‌شود و به آسانی به گاز تبدیل

می‌شود. تبدیل این گازها به مایع نظیر گاز طبیعی مایع به دلیل سهولت در امر انتقال آنها است) شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، 1385).

جدول 1. مصرف انواع سوخت در بخش حمل و نقل

سوخت هواپیما	ترکیب سوختی بر حسب مصرف انرژی بخش حمل و نقل (میلیون بشکه معادل نفت خام)					سال
	نفت کوره %	نفت کار %	گاز طبیعی %	گاز مایع %	بنزین %	
3/97	1/71	0/0	0/40	48/89	45/04	1376
3/65	2/83	0/0	0/53	46/33	46/67	1377
3/57	3/26	0/0	0/86	46/34	45/98	1378
3/52	2/65	0/0	1/8	46/18	46/58	1379
3/40	2/50	0/1	1/15	45/55	47/39	1380
2/90	2/23	0/1	1/14	45/05	48/68	1381
2/65	2/2	0/2	0/99	42/99	51/33	1382
2/53	1/82	0/22	0/87	42/19	52/37	1383
2/55	1/67	0/72	0/69	41/18	53/19	1384
2/76	1/30	1/19	0/53	39/12	55/09	1385
2/89	2/42	2/57	0/63	42/62	48/87	1386
2/69	2/23	4/16	0/42	43/46	47/03	1387
2/85	6/61	6/43	1/64	37/26	45/20	1388
3/10	0/04	10/95	0/48	40/25	45/18	1389


منبع: کتاب اطلاعات حمل و نقل و انرژی کشور و ترازنانمۀ انرژی سال‌های مختلف.

2-4- شدت انتشار CO_2 در زیربخش‌های حمل و نقل

شدت انتشار زیربخش‌های مختلف حمل و نقل در نمودار(1) ترسیم شده است. شدت انتشار برابر است با سهم انتشار CO_2 از مصرف انرژی در بخش مورد نظر. طبق این نمودار، شدت انتشار مربوط به حمل و نقل جاده‌ای در دو سال 1381 و 1387 رو به کاهش گذاشته است. علت می‌تواند این باشد که گاز طبیعی از سال 1381 به عنوان سوخت مصرفی در حمل و نقل جاده‌ای وارد شده و گازسوز کردن خودروها از سال 1387 روندی صعودی به خود گرفته است. چون گاز طبیعی در مقایسه با بنزین به میزان کمتر آلاینده منتشر می‌کند، جایگزینی گاز طبیعی بجای بنزین به عنوان سوخت مصرفی خودروها عامل کاهش در شدت انتشار مربوط به حمل و نقل جاده‌ای است. شدت انتشار حمل و نقل دریایی طی دوره‌ی مورد بررسی عموماً رشد داشته است. این رشد به علت افزایش سهم مصرف نفت گاز نسبت به دیگر سوخت‌ها است. ضریب انتشار مربوط به نفت گاز بیشتر از بنزین می‌باشد. ضریب

انتشار برای هر هزار لیتر بنزین برابر با 1928/61 کیلوگرم CO₂ و برای هر هزار لیتر نفت گاز معادل 2585/15 کیلوگرم CO₂ است (شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، 1385). ضریب انتشار مربوط به حمل و نقل هوایی و ریلی طی دوره‌ی مورد بررسی تغییر چندانی نداشته‌اند.

نمودار 1. شدت (ضریب) انتشار زیربخش‌های مختلف حمل و نقل



منبع داده‌ها: ترازنامه انرژی سال‌های مختلف و کتاب اطلاعات حمل و نقل و انرژی کشور

3-4- تجزیه شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی (LMDI)

در این بخش، روشی برای تجزیهی رشد انتشار CO₂ بخش حمل و نقل معرفی می‌شود. این مدل با توجه به دو عامل (الف) داده‌های در دسترس (ب) ارتباط متغیرها با هم در انتشار CO₂ تدوین شده است. تکنیک تجزیه شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی (LMDI) جزء دقیق‌ترین تکنیک‌های تجزیه شاخص موجود می‌باشد و توسط توسط آنگ و چوی (1997) معرفی شده است. رویکرد LMDI در مطالعات بسیاری به کار گرفته شده است. اما این تکنیک با مشکل وجود اعداد صفر در داده‌ها مواجه است. برای حل این مشکل، آنگ و همکاران (1998) استفاده از عددی بسیار کوچک $\delta = 10 - 10 - 10 = 10^{-20}$ ¹ به جای عدد صفر در سری داده‌ها را پیشنهاد دادند. وود و لنزن (2006)¹ راه حل دیگری برای حل مشکل وجود عدد صفر در مجموعه‌ی داده‌ها ارائه دادند. راه حل آن‌ها بیشتر برای استفاده از تجزیهی ساختاری کاربرد دارد که در آن تعداد ارقام صفر در مجموعه اعداد نسبتاً زیاد است و ارقام غیر صفر نیز معمولاً مقادیر بالایی هستند. با این وجود، استفاده از این روش برای مدل‌های LMDI نیز می‌تواند مفید باشد (آنگ و لی، 2007). با توجه به دقت و کاربرد تکنیک LMDI، در این مطالعه از تکنیک LMDI جمع‌پذیر برای تجزیهی تغییر در انتشار ناشی از بخش

1. Wood and Lenzen

حمل و نقل استفاده می‌شود. به دلیل عدم استفاده از برخی سوخت‌ها در شیوه‌های مختلف حمل و نقل کشور، ارقام صفر نیز در مجموعه اعداد مرتبط با مصرف انرژی و انتشار CO_2 وجود دارد. برای حل این مشکل در اینجا همانند انگ و همکاران (1998) از $100 - 10 = \delta$ به جای ارقام صفر استفاده می‌شود.

فطرس و برانی (1389) نیز در مطالعه‌ی خود از تکنیک LMDI برای بررسی عوامل مؤثر بر انتشار دی‌اکسیدکربن بخش نیروگاهی استفاده کرده‌اند که در اینجا نیز روشی مشابه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به داده‌های مربوط به مصرف انرژی و انتشار ناشی از بخش حمل و نقل در چهار نوع ترابری (جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی) و شش نوع سوخت (بنزین، نفت گاز، گاز مایع، گاز طبیعی، نفت کوره، سوخت هواپیما (JP4 و A.T.K)) مدل ارائه شده برای تجزیه‌ی انتشار CO_2 در کل بخش حمل و نقل به صورت زیر ارائه می‌شود. انتشار CO_2 کل بخش حمل و نقل در سال t برابر است با مجموع انتشار CO_2 از تمام سوخت‌هایی (نفت گاز، بنزین، گاز مایع، گاز طبیعی، نفت کوره، JP4 و A.T.K) که در تمام شیوه‌های حمل و نقل (جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی) مصرف می‌شود:

$$\text{CO2}_t = \sum_{ijt} \text{CO2}_{ijt} \quad (1)$$

برای تجزیه‌ی انتشار به عواملی که آن را تحت تأثیر قرار می‌دهند، رابطه‌ی (1) می‌تواند به صورت زیر بیان شود:

$$\text{CO2}_t = \sum_{ijt} \frac{\text{CO2}_{ijt}}{\text{FC}_{ijt}} \times \frac{\text{FC}_{ijt}}{\text{FC}_{jt}} \times \frac{\text{FC}_{jt}}{\text{FC}_t} \times \frac{\text{FC}_t}{\text{GDP}_t} \times \frac{\text{GDP}_t}{\text{GDP}_{Tt}} \times \frac{\text{GDP}_{Tt}}{\text{POP}_t} \times \text{POP}_t \quad (2)$$

که در آن متغیر وابسته، CO2 منتشر شده از کل بخش حمل و نقل در سال t می‌باشد. اندیس‌های i و j به ترتیب نوع سوخت (بنزین، نفت گاز و ...) و شیوه حمل و نقل (جاده‌ای، هوایی و ...) را نشان می‌دهند. لذا داریم:

CO2_{ijt} دی‌اکسیدکربن منتشره شده از سوخت i و زیر بخش حمل و نقل j در سال t .

FC_{ijt} مصرف سوخت i توسط بخش j در سال t .

FC_{jt} مصرف کل سوخت توسط بخش j در سال t .

FC_t کل مصرف سوخت در بخش حمل و نقل (مصرف تمام سوخت‌ها توسط کل زیربخش‌های حمل و نقل) در سال t .

GDP_t ارزش افزوده کل بخش حمل و نقل در سال t .

POP_t جمعیت کشور در سال t .

و GDP_{Tt} تولید ناخالص داخلی کشور در سال t می‌باشد.

رابطه‌ی (2) را می‌توان به صورت زیر نوشت، اثرات مختلف را از هم تفکیک کرد و به طور مجزا آنها را بررسی کرد:

$$CO2_t = \sum_{ij} EC_{ijt} \times FM_{ijt} \times MM_{jrt} \times EI_t \times PC_t \times G_t \times P_t \quad (3)$$

که در آن، EC ضریب انتشار یا شدت انتشار CO_2 از یک سوخت مشخص می‌باشد ($\frac{CO2_{ijt}}{PC_{ijt}}$) نسبت دی اکسید کربن به مصرف سوختی است که گاز CO_2 را منتشر کرده است، FM ترکیب سوختی می‌باشد (سهم سوخت در زیربخش حمل و نقل)، MM اثر مربوط به شیوه حمل و نقل است (سهم مصرف انرژی در زیربخشی خاص نسبت به کل مصرف انرژی در بخش حمل و نقل)، EI شدت انرژی در بخش حمل و نقل است، PC به ساختار اقتصاد (سهم بخش حمل و نقل از کل GDP) نشان می‌دهد، P رشد جمعیت برای سال t و G فعالیت اقتصادی به صورت سرانه در سال t است.

$$(4)$$

$$\begin{aligned} CO2_t - CO2_{t-1} &= \sum_{ij} \tilde{w}_{ijt} \times \ln \frac{EC_{ijt}}{EC_{ijt-1}} \\ &+ \sum_{ij} \tilde{w}_{ijt} \times \ln \frac{FM_{ijt}}{FM_{ijt-1}} + \sum_{ij} \tilde{w}_{ijt} \times \ln \frac{MM_{jrt}}{MM_{jrt-1}} + \\ &\sum_{ij} \tilde{w}_{ijt} \times \ln \frac{EI_t}{EI_{t-1}} + \sum_{ij} \tilde{w}_{ijt} \times \ln \frac{PC_t}{PC_{t-1}} \\ &+ \sum_{ij} \tilde{w}_{ijt} \times \ln \frac{P_t}{P_{t-1}} + \sum_{ij} \tilde{w}_{ijt} \times \ln \frac{G_t}{G_{t-1}} \end{aligned}$$

که در آن:

$$\tilde{w}_{ijt} = \frac{CO2_{ijt} - CO2_{ijt-1}}{\ln CO2_{ijt} - \ln CO2_{ijt-1}} \quad for \quad CO2_{ijt} \neq CO2_{ijt-1} \quad (5)$$

$$\tilde{w}_{ijt} = CO2_{ijt} \quad for \quad CO2_{ijt} = CO2_{ijt-1} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \Delta CO2_t &= EC_{effect} + FM_{effect} + MM_{effect} \\ &+ EI_{effect} + PC_{effect} + G_{effect} + P_{effect} \end{aligned}$$

اولین عبارت در طرف راست رابطه‌ی (4) و رابطه‌ی (6) اثر ضریب انتشار را بیان می‌کند. لازم است توجه داشت که فرض می‌شود ضرایب انتشار برای سوختهای هیدروکربوری در طی زمان ثابت می‌مانند. عبارت دوم و سوم در سمت راست رابطه‌ی (4) به ترتیب، اثرات تغییر در ترکیب سوختی و شیوه‌ی حمل و نقل را نشان می‌دهند. عبارت چهارم، اثر شدت انرژی در بخش حمل و نقل و عبارت پنجم تغییرات ساختاری را نشان می‌دهد. سرانجام، عبارت ششم و هفتم اثر فعالیت اقتصادی (به صورت سرانه) و اثر رشد جمعیت را نشان می‌دهند.

4-4- تجزیه‌ی شاخص دیویژیای میانگین حسابی (AMDI)

جزیه‌ی شاخص دیویژیای میانگین حسابی (AMDI) تنها در ضریب W_{ijt} از LMDI متفاوت می‌باشد. تکنیک AMDI جمع‌پذیر به وسیله‌ی بود، هانسون و استرنر (1988) و تکنیک AMDI افزاینده توسط بود و همکاران (1987) پیشنهاد شد. ضریب W_{ijt} برای تکنیک AMDI جمع‌پذیر به صورت زیر می‌باشد.

$$W'_{ijt} = \frac{CO_2_{ijt} + CO_2_{ijt-1}}{2} \quad (7)$$

تکنیک AMDI دو کاستی دارد: (الف) این تکنیک می‌تواند در شرایط زیر، باقیمانده‌های زیادی داشته باشد (یا مقادیر واقعی تفاوت زیادی داشته باشد): 1. در تجزیه‌ی بین کشوری که تنوع در داده‌ها بین دو کشور زیاد باشد؛ 2. در تجزیه داده‌های سالانه‌ی پیوسته با دوره‌ی زمانی طولانی که انباست باقیمانده‌ها باعث افزایش در باقیمانده‌ی کل دوره می‌شود؛ 3. در تجزیه‌ی داده‌های سالانه‌ی ناپیوسته که دو سال مورد بررسی فاصله‌ی زمانی طولانی‌ای از هم داشته باشند. (ب) نقصان دوم روش‌های AMDI مربوط به زمانی است که ارقام صفر در مجموعه‌ی داده‌ها وجود داشته باشد. این اتفاق زمانی می‌افتد که یک منبع انرژی تازه ایجاد شده یا در بخشی خاص در دوره‌ی مورد مطالعه وارد مجموعه‌ی داده‌ها شود (آنگ، 2004).

4-5- داده‌ها

داده‌های مورد استفاده در این تحقیق با توجه به داده‌های در دسترس به صورت سالانه از 1376 تا 1389 می‌باشند. ارقام مصرف انرژی و انتشار CO_2 از ترازنامه انرژی (سال‌های مختلف)، کتاب اطلاعات حمل و نقل و انرژی کشور و سالنامه‌ی آماری راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گردآمده است. این داده‌ها برای مصرف انرژی بر حسب میلیون بشکه معادل نفت خام و برای انتشار CO_2 بر حسب تن می‌باشد. داده‌های مربوط به ارزش افزوده بخش حمل و نقل و جمعیت از بانک مرکزی ایران تهیه شده است. سوخت‌های مورد استفاده در بخش حمل و نقل شامل بنزین موتور، نفت گاز، گاز طبیعی (CNG)، گاز مایع (LNG)، نفت کوره، سوخت سبک و سنگین جت (A.T.K و JP4) می‌باشند. از آنجا که مصرف برق این بخش بسیار کم بوده است، میزان انتشار CO_2 ناشی از آن نیز ناچیز می‌باشد و داده‌های آن نیز برای زیربخش‌های حمل و نقل به‌طور مجزا موجود نیست؛ لذا، در سوخت‌های مورد بررسی لحاظ نشده است. مجموعه‌ی داده‌های مورد بررسی شامل داده‌های مربوط به حمل توسط خط لوله نمی‌باشد. شیوه‌های مختلف حمل و نقل نیز چهار نوع جاده‌ای، دریایی، ریلی و هوایی است.

به علت عدم استفاده از برخی سوخت‌ها در شیوه‌های مختلف حمل و نقل در کشور، ارقام صفر نیز در مجموعه‌ی اعداد مرتبط با مصرف انرژی و انتشار CO_2 وجود دارد؛ به عنوان مثال، در حمل و نقل جاده‌ای از نفت کوره و سوخت هواپی استفاده نمی‌شود. برای حل این مشکل در اینجا همانند انگ و همکاران (1998) عمل شد و از $100 - \delta = 8$ به جای ارقام صفر استفاده شد.

داده‌های مربوط به انتشار CO_2 از زیربخش‌های حمل و نقل از سال 1376 موجود است. اما داده‌های انتشار CO_2 از سوخت‌های مربوط به این بخش‌ها تنها از سال 1380 موجود می‌باشد. با توجه به اینکه میزان مصرف انواع سوخت برای زیربخش‌های حمل و نقل از سال 1376 در دسترس می‌باشد و ضریب انتشار مربوط به هر واحد سوخت سنگواره‌ای ثابت فرض می‌شود (البته با توجه به شیوه‌ی مصرف و نحوه‌ی سوختن)، داده‌های مربوط به انتشار CO_2 برای سال‌های 1376 تا 1379 با به کارگیری ضرایب انتشار برای هر سوخت، محاسبه شد تا دوره‌ی مورد مطالعه بزرگ‌تر و تحلیل‌های ارائه شده قابل اتکاء‌تر شوند.

4-6- نتایج

بخش حمل و نقل طی دوره‌ی 1389 تا 1387 رشد قابل توجهی در انتشار CO_2 را تجربه کرده است. به طوری که طی این 14 سال، انتشار دی اکسید کربن این بخش به حدود سه برابر افزایش یافته است. شدت عوامل مؤثر بر این افزایش، طی دوره‌ی مورد بررسی متفاوت می‌باشد. نتایج تجزیه جمع‌پذیر برای رشد انتشار CO_2 از بخش حمل و نقل به ترتیب سوختی، شیوه‌ی ترابری، ضرایب انتشار، فعالیت اقتصادی، ساختار اقتصادی، شدت انرژی و جمیت، برای دوره‌های یک ساله و برای کل دوره‌ی مورد بررسی، در جدول (2) ارائه شده است. فعالیت اقتصادی و رشد جمیت، عوامل غالب در رشد انتشار CO_2 برای تمام سال‌ها بوده‌اند. البته ساختار اقتصادی برای دوره‌ی 1387-1384 اثر بسیاری بر انتشار CO_2 در بخش حمل و نقل داشته است. تولید ناخالص داخلی سرانه برای کل سال‌های مورد بررسی، به جز برای سال 1378، همواره رشد داشته است. این مسئله باعث شده است تا بجز دوره 1384-1387، اثر فعالیت اقتصادی سرانه در دیگر دوره‌ها مثبت باشد. هرچه میزان رشد اقتصادی بیشتر و میزان رشد جمیت کمتر شود، نقش فعالیت اقتصادی در افزایش انتشار بیشتر خواهد شد. تغییر در ساختار اقتصادی در ارتباط با سهم ارزش افزوده بخش حمل و نقل از کل تولید ناخالص داخلی است. نتایج نشان می‌دهد که در برخی سال‌ها این اثر منفی و در برخی سال‌ها این اثر مثبت بوده است. اثر تغییرات ساختاری برای دوره‌ی 1382-1387 همواره مثبت می‌باشد که در واقع، عامل افزایش انتشار CO_2 بخش حمل و نقل بوده است. تغییر در شدت انرژی در بیشتر سال‌ها اثری کاهشی بر تغییر در انتشار CO_2 داشته است؛ به طوری که طی سال‌های 1384 تا 1387 اگر شدت انرژی اثری منفی بر رشد انتشار CO_2 در بخش حمل و نقل نمی‌گذاشت، بین 5 تا 11 درصد

بر انتشار دی اکسید کربن منتشره این بخش افزوده می شد. تغییر در ترکیب سوختی و شیوه حمل و نقل نیز همانند شدت انرژی در بیشتر سال ها اثری منفی بر رشد انتشار CO_2 در بخش حمل و نقل داشته اند؛ اما شدت اثرات آنها کمتر از شدت اثر شدت انرژی بوده است (هرچند اثر کاهشی تغییر در ترکیب سوختی بیشتر از تغییر در شیوه حمل و نقل بوده است). با وجود این که بعد از سال ۱۳۸۵ به علت دوگانه سوز شدن شماری از خودروها و استفاده بیشتر از گاز طبیعی به جای بنزین موتور، مصرف بنزین رشد کاهشی داشته است. در مقابل، مصرف گاز طبیعی به شدت افزایش یافته است. از سوختن گاز طبیعی، CO_2 کمتری منتشر می شود. این امر باعث اثر منفی تغییر ترکیب سوختی بر انتشار CO_2 در بخش حمل و نقل شده است. البته مزیت استفاده از گاز طبیعی بیشتر در کاهش گاز سمی CO است که بنزین موتور مقدار زیادی از آن را تولید می کند. طی دوره مورد بررسی هر چند که تغییراتی در نحوه حمل و نقل داشته ایم (افزایش در حمل و نقل ریلی و مترو) اما این تغییرات در مقایسه با کل حجم حمل و نقل موجود کوچک بوده و نتوانسته است اثر زیادی بر انتشار CO_2 در بخش حمل و نقل بگذارد. با این حال، تغییر در شیوه حمل و نقل اثری منفی بر انتشار CO_2 داشته است. این اثر منفی می تواند به دلیل تقویت ناوگان ریلی و استفاده از مترو باشد. حمل و نقل ریلی کم آلاینده ترین نوع حمل و نقل می باشد. به طوری که بین ۱۰ تا ۸۵ درصد کمتر از دیگر انواع حمل و نقل، سوخت مصرف می کند. همچنین، جابجایی مسافر و بار در هر تردد قطار بسیار فراتر از انواع دیگر حمل و نقل می باشد. بنا بر مطالعه فروزنده (۱۳۸۸)، حمل و نقل ریلی ۷۰۰ برابر امن تر از حمل و نقل جاده ای و ۲۰۰ برابر امن تر از حمل و نقل هوایی است. اثرات آلودگی صوتی اتومبیل های جاده ای ۱۵ برابر لکوموتیو می باشد. ضریب انتشار برای دوره ۱۳۸۶-۱۳۸۹ اثر قابل توجهی بر افزایش انتشار CO_2 در بخش حمل و نقل داشته است. ضریب انتشار اگر چه در سال های مختلف اثرات متفاوتی بر رشد انتشار CO_2 داشته است؛ اما در مجموع و برای کل دوره مورد بررسی، اثری مثبت بر افزایش انتشار داشته و از این رو توجه به این عامل می تواند اثری مهم بر تغییرات انتشار داشته باشد. با توجه به اینکه ضریب انتشار مربوط به سوخت های سنگواره ای و هیدروکربوری به مرور زمان تقریباً ثابت می ماند، انتظار می رود که تغییر در ضریب انتشار نتواند اثر بسیاری بر رشد انتشار CO_2 داشته باشد.

جدول 2 . نتایج تجزیه‌ی شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی برای انتشار ناشی از بخش حمل و نقل
واحد: تن CO_2

تغییر در آنر همیلت	تغییر در آنر فعالیت اقتصادی	تغییر در آنر متغيرات ساختاری	تغییر در آنر شدت انرژی	تغییر در آنر شوه حمل و نقل	تغییر در آنر ترتیب سوختی	تغییر در آنر فرمibus انتشار	درو
1016/55	697/06	-334/66	1330/50	7/15	-264/43	-167/58	1376-77
1066/83	-56/05	6992/33	-4672/29	5/27	41/35	386/34	1377-78
1137/15	2149/04	-204/87	1947/14	-17/67	-39/80	-241/09	1378-79
1204/23	1121/37	917/94	661/00	-19/60	-88/00	-149/16	1379-80
1163/40	4876/62	-622/10	159/02	-59/30	-115/33	98/78	1380-81
1237/45	4893/68	-400/64	-1296/37	-33/60	-345/79	75/09	1381-82
1304/08	4048/20	3116/63	-3346/82	-18/81	-157/00	-163/33	1382-83
1396/59	4773/72	86/31	1389/92	-1/95	-193/91	18/18	1383-84
1557/13	4750/61	4276/01	-4806/17	17/33	-409/49	93/42	1384-85
1467/43	5013/22	2359/94	-10449/58	72/52	627/37	-30/43	1385-86
1612/83	1709/26	4677/81	-8084/29	-18/70	-121/47	12162/67	1386-87
68/1844	21/5488	-54/1306	46/11174	37/646	-63/914	-34/4325	1387-88
14/1832	67/5028	39/3108	-89/16960	26/1392	-11/3662	61/2	1388-89
12/16713	81/54269	93/17642	-54/30712	67/108	24/1191	24/5971	1376-89

منبع: یافته‌های تحقیق

جدول 3 . نتایج تجزیه شاخص دیویژیای میانگین حسابی برای انتشار ناشی از بخش حمل و نقل
واحد: تن CO_2

نحوه نمایش با مقادیر واقعی	بیان نحوه نمایش با مقادیر اقتصادی	بیان نحوه نمایش با مقادیر نیازمندی						
-71	1017	698	-335	1333	70	-258	-169	1376-77
-8	1066	-56	6996	-4675	6	47	387	1377-78
-4	1138	2150	-205	1948	-18	-37	-241	1378-79
-767	1205	1122	917	661	-20	637	-109	1379-80
-4	1164	4878	-622	159	-59	-115	99	1380-81
0	1237	4893	-401	-1296	-34	-346	75	1381-82
0	1304	4048	3116	-3347	-19	-157	-163	1382-83
0	1396	4773	86	1390	-2	-193	18	1383-84
0	1557	4750	4276	-4806	17	-409	93	1384-85
0	1467	5013	2359	-10450	72	627	-30	1385-86
0	1612	1709	4677	-8084	-19	-121	12162	1386-87
0	14643	33414	20980	-23501	11	96	9235	1376-87
0	1844	5489	-1307	11174	646	-915	-4325	1387-88
0	1832	5029	3108	-16961	1392	-3662	3	1388-89
0	16714	54269	17643	-30713	109	1191	5971	1376-89

منبع: یافته‌های تحقیق

جدول (3) نتایج تجزیه شاخص دیویژیای میانگین حسابی جمع‌بندیر را برای تغییر در انتشار CO_2 بخش حمل و نقل نشان می‌دهد. نتایج تجزیه شاخص دیویژیای میانگین حسابی (AMDI) همواره با مقادیر حقیقی تفاوت‌هایی دارد. این تفاوت‌ها را به عنوان باقیمانده یا پسماندهای حاصل از محاسبه‌ی روابط AMDI نشان می‌دهند. همان‌طور که در معرفی روش‌های مختلف تجزیه شاخص بیان شد، بجز تکنیک LMDI بقیه‌ی روش‌های تجزیه شاخص دارای باقیمانده‌هایی هستند که اگر مقدار قابل توجهی باشند از دقت در انجام کار می‌کاهند. از جدول (3) پیداست، مقادیر محاسبه شده توسط تکنیک AMDI بجز برای دوره‌های 1379-80 ، 1376-77 ، 1376-89 در بقیه‌ی موارد مقدار بسیاری کوچکی است و می‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. تفاوت ایجاد شده با مقدار واقعی تغییر در انتشار CO_2 برای این دو دوره، می‌تواند به این علت باشد که از سال 1380 به بعد از گازطبيعي به عنوان سوخت در بخش حمل و نقل جاده‌ای استفاده شد. این عامل باعث می‌شود اختلافاتی در نتایج نهایی حاصل شود. همان‌طور که پیشتر بیان شد، ایجاد منع جدیدی در

مجموعه‌ی داده‌ها می‌تواند باعث افزایش در میزان باقیمانده‌های مربوط به تکنیک تجزیه‌ی AMDI شود. باقیمانده‌های نسبتاً زیاد در دو سال مورد اشاره، تغییری در نتایج کلی نداشته‌اند به طوری که نتایج به دست آمده از روش AMDI نشان می‌دهد تغییرات در فعالیت اقتصادی، تغییرات ساختاری و رشد جمعیت بیشترین عامل اثرگذار بر رشد انتشار CO_2 در بخش حمل و نقل بوده‌اند. این نتایج دقیقاً مشابه نتایج به دست آمده از تکنیک LMDI است که در بالا ارائه شدند.

نتایج کل دوره‌ی مورد بررسی نشان می‌دهد که برای کل این دوره، فعالیت اقتصادی، تغییرات ساختاری و رشد جمعیت با مقادیر 54269، 17643 و 16714 هزار تن CO_2 به ترتیب بیشترین اثر را بر تغییر در انتشار دی‌اکسیدکربن در بخش حمل و نقل داشته‌اند. تغییر در اثر شدت انرژی با ارزش 30713 در دوره‌ی 14 ساله‌ی مورد بررسی، بیشترین نقش را در کاهش انتشار CO_2 برای بخش حمل و نقل داشته است. شیوه‌ی حمل و نقل نیز کمترین تأثیر را در کل دوره‌ی مورد بررسی بر رشد انتشار CO_2 از بخش حمل و نقل داشته است.

این نتایج مشابه نتایجی است که تیمیلسینا و شرستا (a2009) برای دیگر کشورهای آسیایی به دست آورده‌اند. البته، مطالعه حاضر اثر تغییرات ساختاری را نیز بررسی کرده است؛ تیمیلسینا و شرستا (a2009) آن را در مدلشان لحاظ نکرده بودند.

5. نتیجه‌گیری

تدوین مناسب سیاست‌ها و برنامه‌های کاهش انتشار CO_2 نیازمند شناسایی دقیق مؤلفه‌های مؤثر برآن است. در این مطالعه برای بررسی عوامل کلان مؤثر بر رشد انتشار CO_2 بخش حمل و نقل از تکنیک تجزیه‌ی شاخص دیویژنیا استفاده شد. برای مقایسه و تحلیل دقیق‌تر، این عوامل به صورت سال به سال محاسبه شدند و روند تغییر آنها بررسی شد. نتایج به دست آمده از تکنیک LMDI نشان داد که سه عامل رشد اقتصادی سرانه، تغییرات ساختاری و رشد جمعیت، مؤثرترین عوامل بر افزایش انتشار CO_2 در بخش حمل و نقل بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات در شدت انرژی، ترکیب سوختی و شیوه‌ی حمل و نقل، نقشی کاهشی در انتشار CO_2 بازی کرده‌اند. نتایج به دست آمده از تکنیک AMDI یافته‌های حاصل از روش LMDI را تأیید می‌کنند. تغییر در شیوه‌ی حمل و نقل و ترکیب سوختی می‌تواند تأثیر معنی‌داری بر کاهش انتشار CO_2 در بخش حمل و نقل داشته باشد. افزایش حمل و نقل ریلی، نوسازی ناوگان حمل و نقل، افزایش استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی (شامل مترو)، استفاده از سوخت‌هایی با آلایندگی کمتر و سوخت‌های پاک از جمله عواملی هستند که می‌توانند نقش مؤثری بر کاهش رشد انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش حمل و نقل ایفا کنند. توصیه‌های سیاستی ارائه شده برای کاهش در انتشار گاز گلخانه‌ای بخش حمل و نقل به صورت زیر می‌باشد:

ابزارهای مالی از قبیل یارانه‌ها برای حمل و نقل عمومی، سوخت‌های پاک و وسایط نقلیه با آلایندگی کمتر در تغییر ترکیب سوختی و تغییر در شیوه‌ی حمل و نقل مفید است. به علاوه، ابزارهای تنظیمی از قبیل استاندارهای کارآبی و سایط نقلیه، استانداردهای استفاده از وسایط نقلیه، هزینه‌های تراکم بار و سرمایه‌گذاری‌ها در حفظ و نگاهداری جاده‌ها همچنین برای کاهش شدت انرژی بخش حمل و نقل و کاهش در انتشار CO₂ این بخش مورد نیاز است. ابزارهای سیاستی برای حرکت به سوی استفاده از سوخت‌های جایگزین از جمله گازطبیعی می‌تواند در کاهش رشد انتشار CO₂ مؤثر باشند.

منابع

- رحیمی، نسترن(1381): بررسی روند نشر گازهای گلخانه‌ای در بخش خانگی-تجاری، کشاورزی و حمل و نقل در ایران، علوم و تکنولوژی محیط زیست، 15: 63-78.
- رزمی، سیدعلی‌اکبر و آذری، لطفعلی(1386): حمل و نقل غیررسمی در استان خراسان رضوی، مجله دانش و توسعه، شماره‌ی 20، نیمه‌ی اول سال 1386.
- سالنامه آماری حمل و نقل جاده‌ای (سال‌های مختلف)، دفتر فناوری اطلاعات، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای.
- سورمه، امیررضا(1386): اثرات کارکردی سامانه ریلی حمل و نقل عمومی بر اقتصاد، محیط زیست و اجتماع، نهمین همایش حمل و نقل ریلی، دانشگاه علم و صنعت، تهران.
- شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت(1388): اطلاعات حمل و نقل و انرژی کشور (1385) و (1386)، تهران؛ لوح نگار، تعداد صفحات 220.
- شفیع‌پور مطلق، مجید و کمالان، حمیدرضا(1386): بررسی میزان انواع آلاینده‌های ناشی از ناوگان حمل و نقل شهر تهران، فنی و مهندسی مدرس، 29، (ویژه نامه مهندسی عمران): 71-78.
- عباسی‌نژاد، حسین؛ واپی نجار، داریوش(1383): بررسی کارآبی و بهره‌وری انرژی در بخش‌های مختلف اقتصادی و تخمین کشش نهاده‌ای و قیمتی انرژی در بخش صنعت و حمل و نقل با روش TSLS 1350-1379)، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره‌ی 66: 113-137.
- فروزنده، کاظم(1388): مقایسه اثرات زیست‌محیطی حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، مجله راه ابریشم؛ 46-49 (نخستین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست، 1386، دانشگاه تهران).
- فطرس، محمدحسن؛ براتی، جواد(1389): تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن بخش نیروگاهی ایران، 1386-1378؛ فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، دوره‌ی 1، شماره‌ی 1: 135-154.
- محمودی، علی؛ کشاورز حداد، غلامرضا؛ فقیه جویباری، مجید(1384)، تحلیل اهمیت صنعت حمل و نقل در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک داده‌ستانده، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره‌ی 34: 87-116.
- وزارت نیرو – معاونت امور انرژی، ترازnamه‌ی انرژی، سال‌های مختلف، (1376 – 1387).

- Ang BW, Zhang FQ. (2000) "A Survey of Index Decomposition Analysis in Energy and Environmental Studies", *Energy*; 25(12): 1149–76;
- Ang BW. (1994) "Decomposition of Industrial Energy Consumption: The Energy Intensity Approach" *Energy Economics*; 16(3): 163–74
- Ang BW, Lee SY. (1994) "Decomposition of Industrial Energy Consumption: Some Methodological and Application Issues", *Energy Economics*; 16(2): 83–92.
- Ang, B.W. (2004), "Decomposition Analysis for Policymaking in Energy: Which is the Preferred Method?" *Energy Policy*, 32: 1131–1139.
- Ang, B.W., Zhang, F.Q., Choi, K.-H., (1998), "Factorizing Changes in Energy and Environmental Indicators through Decomposition", *Energy* 23: 489–495
- Ang, B.W. & Choi, K.H., (1997) "Decomposition of Aggregate Energy and Gas Emission Intensities for Industry: a Refined Divisia Index Method" *The Energy Journal* 18 (3): 59–73.
- Ang, B.W. & Liu, Na., (2007) "Handling Zero Values in the Logarithmic Mean Divisia Index Decomposition Approach" *Energy Policy* 35: 238–246;
- Boyd GA, Hanson DA, Sterner T. (1988) "Decomposition of Changes in Energy Intensity — A Comparison of the Divisia Index and Other Methods" *Energy Economics*; 10(4): 309–12;
- Boyd GA, McDonald JF, Ross M, Hanson DA, (1987) "Separating the Changing Composition of US Manufacturing Production from Energy Efficiency Improvements: A Divisia Index Approach", *The Energy Journal*; 8(2): 77–96.
- Chung, H.S and H.C. Rhee (2001) "A Residual-Free Decomposition of the Sources of Carbon Dioxide Emissions: A Case of the Korean Industries" *Energy* 26(1): 15–30
- Diakoulaki, D. & Mavrotas, G. & Orkopoulos, D. & Papayannakis, L. (2006) "A Bottom-Up Decomposition Analysis of Energy-Related CO₂ Emissions in Greece", *Energy* 31: 2638–2651.
- Granel, F. (2003)" A Comparative Analysis of Index Decomposition Methods", A Thesis Submitted For the Degree of Master of Engineering, Department Industrial and Systems Engineering, National University of Singapore
- Howarth RB, Schipper L, Duerr PA, Strøm S. (1991) "Manufacturing Energy Use in Eight OECD Countries" *Energy Economics*; 13(2): 135–42.
- Kveiborg, O., Fosgerau, M. (2007), "Decomposing the Decoupling of Danish Road Freight Traffic Growth and Economic Growth" *Transport Policy* 14: 39–48.
- Lakshmanan, T., Han, X. (1997), "Factors Underlying Transportation CO₂ Emissions in the USA: A Decomposition Analysis" *Transportation Research Part D2* (1): 1–15.
- Liu XQ, Ang BW, Ong HL. (1992) "The Application of the Divisia Index to the Decomposition of Changes in Industrial Energy Consumption"; *The Energy Journal*; 13(4): 161–77.
- Lu, I.J., Lin, S.J., Lewis, C. (2007) "Decomposition and Decoupling Effects of Carbon Dioxide Emission from Highway Transportation in Taiwan, Germany, Japan and South Korea", *Energy Policy* 35 (6): 3226–3235.

- Papagiannaki, K. and Diakoulaki, D. (2009) "Decomposition Analysis of CO₂ Emissions from Passenger Cars; The Cases of Greece and Denmark", *Energy policy*, v. 37, no 8: 3259-3267.
- Park SH. (1992) "Decomposition of Industrial Energy Consumption — an Alternative Method", *Energy Economics*; 14(4): 265–70.
- Schipper, L., Marie-Lilliu, C., Gorham, R. (2000), "Flexing the Link between Transport Greenhouse Gas Emissions: A Path for the World Bank", *International Energy Agency*, Paris.
- Schipper, L., Scholl, L., Price, L. (1997) "Energy Use and Carbon from Freight in Ten Industrialized Countries: an Analysis of Trends from 1973–1992" *Transportation Research—Part D: Transport and Environment* 2 (1): 57–76.
- Scholl, L., Schipper, L., Kiang, N. (1996) "CO₂ Emissions from Passenger Transport: A Comparison of International Trends from 1973 to 1992" *Energy Policy* 24 (1): 17-30.
- Stuvel, G. (1989), "The Index Number Problem and its Solution", *MacMillan, Basingstoke, U.K.*
- Timilsina, G.R., Shrestha, A. (b2009). "Factors Affecting Transport Sector CO₂ Emissions Growth in Latin American and Caribbean Countries: an LMDI Decomposition Analysis", *International Journal of Energy Research* 33: 396–414.
- Timilsina, G.R., Shrestha, A. (a2009), "Transport Sector CO₂ Emissions Growth in Asia: Underlying Factors and Policy Options" *Energy Policy* 37: 4523–4539.
- Wood, R. & Lenzen, M. (2006), "Zero-Value Problems of the Logarithmic Mean Divisia Index Decomposition Method" *Energy Policy* 34: 1326–1331.
- Wu, L., Kaneko, S., Matsuoka, S. (2005) "Driving Forces behind the Stagnancy of China's Energy-Related CO₂ Emissions from 1996 to 1999: the Relative Importance of Structural Change, Intensity Change and Scale Change", *Energy Policy* 33 (3): 319–335.

Decomposition of CO₂ Emissions of Iranian Transport Sector in Sub-sectors and Component Fuels An Application of Decomposition Analysis of Divisia Index

Mohammad Hassan Fotros¹, Javad Baraty²

Abstract

The identification of key factors driving CO₂ emissions is essential for the formulation of effective climate change mitigation policies and strategies. Transportation, as a linkage between different parts of the economy, has of more than 23 percent of the country's CO₂ emissions. This study analyzes the factors affecting CO₂ emissions of fossil fuel consumption in the Iranian transport sector for the period 1997-2010. For this purpose, Decomposition Analysis of Logarithmic Mean Divisia Index and Arithmetic Mean Divisia Index are employed. Factors influencing CO₂ emissions are coefficient of emission, energy intensity, changes in fuel mix, mode of transportation, structural changes, per capita economic income, and population growth. Results show that economic activity, structural changes, and population growth have respectively the greatest impacts on the CO₂ emissions growth in Iranian transport sector. Energy intensity has had a reductive role in CO₂ emissions for the whole transportation sector. Results obtained from different decomposition methods, are in concordance.

Keywords: CO₂ emissions, energy intensity, transport sector, index decomposition technique

JEL Classification: Q43, Q56. Q4

1 . Associate professor, faculty of Economy and Social Sciences of Bu-Ali Sina University

2 . Researcher at department of urban economics, Khorasan Razavi Jihad-e-Daneshgahi,, Mashad, I.R. of Iran.

فصل نامه مطالعات اقتصادی کاربری در ایران

Email: fotros@basu.ac.ir

Email: j_baraty@yahoo.com

1. دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا (نویسنده مسئول)
2. پژوهشگر و عضو گروه پژوهشی اقتصاد شهری جهاد دانشگاهی مشهد